

SCHMERZTHERAPIE

16.4.2013

TTS → p.o. / iv.

INSTANYL / PECTFENT (Roo!)

SCHWIERIGE PAT (PHARM.)

METHADON


SOMAT

	M	α	Na ⁺ Block	NMDA Block	SNRi
MORPHIN	+	+	+	+	
HYDROMORPHON	+				
FENTANYL	+				
OXycODONE	+	+			
BUPRENORPHIN	+/-	-	+		
TRAMADOL	+/-				+
METHADON	+			+	

VISZERAL


NEUROPATHIC

BREAKTHROUGH PAIN



Unretardierte OPIOIDE

YELLOW FLAGS



INVASIV

FREUND/FAMILIE

SOZIAL

WOHNUNG

FINANZEN
ARBEIT

PSY

EDUKATION

ENTSPANNUNG

THERAPIE

MEDIKA

BEGLEIT

CO-

KOMPLEMENTÄR

PHYSIO

PHYSIKAL

MANUAL

MASSAGE

BEWEGUNG

WHO

I

II

III

"PFLASTER" → p.o. / i.v.

1.) FENTA $\triangleq$ BUPRENORPHIN!

2.) TAGESDOSIS MINUS TOLERANZ

⇒ $\ominus$ 33 - 50% IV

⇒ EHER UNTERTREIBEN!

3.) FEHLENDE DIFFERENZ

→ + BEDARFSMEDIKA (UNRET.)

CAVE: SCHMERZ
ENTZUG

METHADON

(+)

ANALGETISCH
ANTINEUROPATH.
BILLIG

(-)

LANGE HWZ
AKKUMULATION 12h
MORPHINÄQUIVALENZ?
ABHÄNGIGKEIT 2h
SCHWIERIGER ENTZUG

⇒ RESERVE MEDIKAMENT! ✓